



RIMORCHI PROFESSIONALI FT/FH

RIMORCHI PROFESSIONALI FT/FH









I professionisti utilizzano un rimorchio con una frequenza di gran lunga maggiore e in maniera più ampia rispetto ad un privato. Ne consegue che sia i materiali sia le lavorazioni siano soggetti a un carico maggiore. I rimorchi della serie STEMA PROFESSIONALI sono stati sviluppati appositamente e adattati per queste esigenze.

L'attrezzatura professionale

- Telaio estremamente robusto e antitorsione con timone di sicurezza a V testato nei crash test.

 Tutte le componenti sono galvanizzate per immersione e pertanto protette dalla corrosione.
- Pianale extra spesso realizzato in legno multistrato impermeabile. La duratura resina fenolica impiegata nel pianale impedisce lo scivolamento del carico.
- Sponde laterali extra alte per aumentare i volumi di carico, realizzate con un profilo robusto e con cerniere resistenti. Le sponde frontali, laterali e posteriore sono tutte a doppia parete.
- Robusto assale con sospensione a molla in gomma e sospensione indipendente della ruota, che non richiede manutenzione. Base della ruota estesa per un'eccellente performance su strada. Cuscinetto della ruota con cuscinetto a sfere oblique che non necessita di manutenzione. Gommatura fornita da produttori di marca.





Dimensioni interne cassone (lungh x largh x alt)	peso consentito complessivo (kg)	portata (kg)	Diametro cerchioni (cm)	ruote	freno / ruotina timone/ ammortizzatore	modello	codice articolo
301 x 153 cm	1300	965	436 x 200 x 87	33,02 (13")	V/V/V	FT 13-30-15.1B	22082
	2000	1565	459 x 200 x 87	33,02 (13")	V/V/V	FT 20-30-15.2B	22083
251 x 128 cm	1300	1025	385 x 140 x 105	33,02 (13")	V/V/V	FH 13-25-13.1B	22314
301 x 183 cm	2000	1520	437 x 195 x 105	33,02 (13")	V/V/V	FH 20-30-18.2B	22326