

**SySTEMA<sup>®</sup>**

**SCHEDA TECNICA**

# RIMORCHIO SySTEMA con pianale basso

## Pianale (senza sponde)

Peso massimo consentito (kg)	carico utile (kg)	Dimensioni esterne lunghxlarghxalt (cm)	Diametro cerchioni (cm)	Freni / Ruotino timone / Ammortizzatore	Modello	Nr. Art.
------------------------------	-------------------	---	-------------------------	---	---------	----------

Dimensioni pianale

**210 x 128 cm**



### Monoasse

750	593	309 x 173 x 59,5	33,02 (13")	- / - / -	STP O1 7.5-21-13.1	24203
850	641	330 x 177 x 59,5	33,02 (13")	✓/✓/✓	STP O2 8.5-21-13.1	24204
1000	791	330 x 177 x 59,5	33,02 (13")	✓/✓/✓	STP O2 10-21-13.1	24205
1300	1091	330 x 177 x 59,5	33,02 (13")	✓/✓/✓	STP O2 13-21-13.1	24202

Dimensioni pianale

**210 x 153 cm**



### Monoasse

750	568	309 x 198 x 59,5	33,02 (13")	- / - / -	STP O1 7.5-21-15.1	24206
850	616	330 x 202 x 59,5	33,02 (13")	✓/✓/✓	STP O2 8.5-21-15.1	24207
1000	763	330 x 202 x 59,5	33,02 (13")	✓/✓/✓	STP O2 10-21-15.1	24208
1300	1061	330 x 202 x 59,5	33,02 (13")	✓/✓/✓	STP O2 13-21-15.1	24209

Dimensioni pianale

**251 x 128 cm**



### Monoasse

499	337	350 x 173 x 59,5	33,02 (13")	- / - / -	STP O1 4.9-25-13.1	24219
750	588	350 x 173 x 59,5	33,02 (13")	- / - / -	STP O1 7.5-25-13.1	24220
850	629	371 x 177 x 59,5	33,02 (13")	✓/✓/✓	STP O2 8.5-25-13.1	24212
1000	779	371 x 177 x 59,5	33,02 (13")	✓/✓/✓	STP O2 10-25-13.1	24221
1300	1079	371 x 177 x 59,5	33,02 (13")	✓/✓/✓	STP O2 13-25-13.1	24223
1500	1279	371 x 177 x 59,5	33,02 (13")	✓/✓/✓	STP O2 15-25-13.1	24225

### A doppio asse

499	287	350 x 173 x 59,5	33,02 (13")	- / - / -	STP O1 4.9-25-13.2	24210
750	538	350 x 173 x 59,5	33,02 (13")	- / - / -	STP O1 7.5-25-13.2	24211
1500	1177	371 x 177 x 59,5	33,02 (13")	✓/✓/✓	STP O2 15-25-13.2	24224
2000	1677	371 x 177 x 59,5	33,02 (13")	✓/✓/✓	STP O2 20-25-13.2	24222

Dimensioni pianale

**251 x 153 cm**



### Monoasse

750	573	350 x 198 x 59,5	33,02 (13")	- / - / -	STP O1 7.5-25-15.1	24230
1000	764	371 x 202 x 59,5	33,02 (13")	✓/✓/✓	STP O2 10-25-15.1	24231
1300	1064	371 x 202 x 59,5	33,02 (13")	✓/✓/✓	STP O2 13-25-15.1	24232
1500	1264	371 x 202 x 59,5	33,02 (13")	✓/✓/✓	STP O2 15-25-15.1	24233

### A doppio asse

1500	1162	371 x 202 x 59,5	33,02 (13")	✓/✓/✓	STP O2 15-25-15.2	24234
------	------	------------------	-------------	-------	-------------------	-------



# RIMORCHIO SySTEMA con pianale basso

## Pianale (senza sponde)

Peso massimo consentito (kg)	carico utile (kg)	Dimensioni esterne lunghxlarghxalt (cm)	Diametro cerchioni (cm)	Freni / Ruotino timone / Ammortizzatore	Modello	Nr. Art.
------------------------------	-------------------	---	-------------------------	---	---------	----------

Dimensioni pianale

**301 x 128 cm**



### Monoasse

1000	754	421 x 177 x 59,5	33,02 (13")	✓/✓/✓	STP O2 10-30-13.1	24240
1300	1054	421 x 177 x 59,5	33,02 (13")	✓/✓/✓	STP O2 13-30-13.1	24241

Dimensioni pianale

**301 x 153 cm**



### Monoasse

1000	740	421 x 202 x 59,5	33,02 (13")	✓/✓/✓	STP O2 10-30-15.1	24246
1300	1040	421 x 202 x 59,5	33,02 (13")	✓/✓/✓	STP O2 13-30-15.1	24247
1500	1240	421 x 202 x 59,5	33,02 (13")	✓/✓/✓	STP O2 15-30-15.1	24245

### A doppio asse

1500	1138	421 x 202 x 59,5	33,02 (13")	✓/✓/✓	STP O2 15-30-15.2	24248
2000	1638	421 x 202 x 59,5	33,02 (13")	✓/✓/✓	STP O2 20-30-15.2	24249
2700	2338	420 x 202 x 59,5	33,02 (13")	✓/✓/✓	STP O2 27-30-15.2	24250

Dimensioni pianale

**301 x 183 cm**



### Monoasse

1500	1220	464,5 x 232 x 59,5	33,02 (13")	✓/✓/✓	STP O2 15-30-18.1	24278
------	------	--------------------	-------------	-------	-------------------	-------

### A doppio asse

2000	1618	464,5 x 232 x 59,5	33,02 (13")	✓/✓/✓	STP O2 20-30-18.2	24279
2700	2318	464,5 x 232 x 59,5	33,02 (13")	✓/✓/✓	STP O2 27-30-18.2	24280

Dimensioni pianale

**401 x 183 cm**



### A doppio asse

2000	1584	564,5 x 232 x 59,5	33,02 (13")	✓/✓/✓	STP O2 20-40-18.2	24160
2700	2284	564,5 x 232 x 59,5	33,02 (13")	✓/✓/✓	STP O2 27-40-18.2	24161
3000	2584	564,5 x 232 x 59,5	33,02 (13")	✓/✓/✓	STP O2 30-40-18.2	24162
3500	3084	564,5 x 232 x 59,5	33,02 (13")	✓/✓/✓	STP O2 35-40-18.2	24163

Dimensioni pianale

**401 x 203 cm**



### A doppio asse

2000	1569	564,5 x 252 x 59,5	33,02 (13")	✓/✓/✓	STP O2 20-40-20.2	24164
2700	2269	564,5 x 252 x 59,5	33,02 (13")	✓/✓/✓	STP O2 27-40-20.2	24165
3000	2569	564,5 x 252 x 59,5	33,02 (13")	✓/✓/✓	STP O2 30-40-20.2	24166
3500	3069	564,5 x 252 x 59,9	33,02 (13")	✓/✓/✓	STP O2 35-40-20.2	24167

# RIMORCHIO SySTEMA con pianale alto

## Pianale (senza sponde)

Peso massimo consentito (kg)	carico utile (kg)	Dimensioni esterne lunghxlarghxalt (cm)	Diametro cerchioni (cm)	Freni / Ruotino timone / Ammortizzatore	Modello	Nr. Art.
------------------------------	-------------------	---	-------------------------	---	---------	----------

Dimensioni pianale

**210 x 128 cm**



### Monoasse

750	599	338 x 135 x 64	25,40 (10")	- / - / -	SHP O1 7.5-21-13.1	24310
-----	-----	----------------	-------------	-----------	--------------------	-------

Dimensioni pianale

**251 x 128 cm**



### Monoasse

499	335	379 x 134 x 64	25,40 (10")	- / - / -	SHP O1 4.9-25-13.1	24318
750	586	379 x 134 x 64	25,40 (10")	- / - / -	SHP O1 7.5-25-13.1	24320
1000	764	390,5 x 141 x 70	33,02 (13")	✓/✓/✓	SHP O2 10-25-13.1	24330
1300	1064	390,5 x 141 x 70	33,02 (13")	✓/✓/✓	SHP O2 13-25-13.1	24331

### A doppio asse

499	314	379 x 134 x 64	25,40 (10")	- / - / -	SHP O1 4.9-25-13.2	24319
750	565	380 x 134 x 64	25,40 (10")	- / - / -	SHP O1 7.5-25-13.2	24321
1500	1142	390,5 x 141 x 70	33,02 (13")	✓/✓/✓	SHP O2 15-25-13.2	24332
2000	1642	390,5 x 141 x 70	33,02 (13")	✓/✓/✓	SHP O2 20-25-13.2	24333

Dimensioni pianale

**251 x 153 cm**



### Monoasse

1000	749	390,5 x 166 x 70	33,02 (13")	✓/✓/✓	SHP O2 10-25-15.1	24334
1300	1049	390,5 x 166 x 70	33,02 (13")	✓/✓/✓	SHP O2 13-25-15.1	24335
1500	1249	390,5 x 166 x 70	33,02 (13")	✓/✓/✓	SHP O2 15-25-15.1	24336

### A doppio asse

750	555	380 x 166 x 64	25,40 (10")	- / - / -	SHP O1 7.5-25-15.2	24323
1500	1127	390,5 x 166 x 70	25,40 (10")	✓/✓/✓	SHP O2 15-25-15.2	24337
2000	1627	390,5 x 166 x 70	33,02 (13")	✓/✓/✓	SHP O2 20-25-15.2	24338

Dimensioni pianale

**301 x 153 cm**



### Monoasse

1000	725	440,5 x 166 x 70	33,02 (13")	✓/✓/✓	SHP O2 10-30-15.1	24350
1300	1025	440,5 x 166 x 70	33,02 (13")	✓/✓/✓	SHP O2 13-30-15.1	24351
1500	1225	440,5 x 166 x 70	33,02 (13")	✓/✓/✓	SHP O2 15-30-15.1	24352

### A doppio asse

2000	1603	440,5 x 166 x 70	33,02 (13")	✓/✓/✓	SHP O2 20-30-15.2	24353
------	------	------------------	-------------	-------	-------------------	-------

# RIMORCHIO SySTEMA con pianale basso

## Pianale (senza sponde)

Peso massimo consentito (kg)	carico utile (kg)	Dimensioni esterne lunghxlarghxalt (cm)	Diametro cerchioni (cm)	Freni / Ruotino timone / Ammortizzatore	Modello	Nr. Art.
------------------------------	-------------------	---	-------------------------	---	---------	----------

Dimensioni pianale

**301 x 183 cm**



### Monoasse

1500	1137	468 x 196 x 70	33,02 (13")	✓/✓/✓	SHP O2 15-30-18.1	24361
------	------	----------------	-------------	-------	-------------------	-------

### A doppio asse

2000	1583	468 x 196 x 70	33,02 (13")	✓/✓/✓	SHP O2 20-30-18.2	24363
2700	2283	468 x 196 x 70	33,02 (13")	✓/✓/✓	SHP O2 27-30-18.2	24364

Dimensioni pianale

**401 x 183 cm**



### A doppio asse

2000	1549	568 x 196 x 70	33,02 (13")	✓/✓/✓	SHP O2 20-40-18.2	24374
2700	2249	568 x 196 x 70	33,02 (13")	✓/✓/✓	SHP O2 27-40-18.2	24375
3000	2549	568 x 196 x 70	33,02 (13")	✓/✓/✓	SHP O2 30-40-18.2	24376
3500	3049	568 x 196 x 70	33,02 (13")	✓/✓/✓	SHP O2 35-40-18.2	24377

Dimensioni pianale

**401 x 203 cm**



### A doppio asse

2000	1534	568 x 216 x 70	33,02 (13")	✓/✓/✓	SHP O2 20-40-20.2	24378
2700	2234	568 x 216 x 70	33,02 (13")	✓/✓/✓	SHP O2 27-40-20.2	24379
3000	2534	568 x 216 x 70	33,02 (13")	✓/✓/✓	SHP O2 30-40-20.2	24380
3500	3034	568 x 216 x 70	33,02 (13")	✓/✓/✓	SHP O2 35-40-20.2	24381

# Accessori intelligenti



**Sponde Laterali**



**Sponda laterale più  
sovrasponda**



**Profili di ancoraggio  
laterali e frontale**



**Sponda laterale +  
sovrasponda in griglia**



**Sponda laterale +  
scala telaio**



**Sponda laterale +  
centina alta e telone**

# Accessori intelligenti



**Blocca ruota con sistema Standalone**



**Sicurezza antifurto**



**Stabilizzatori**



**Black Nose**




**rete di fissaggio del carico**



**Ruotino di supporto timone**



**Adattatore 7/13 poli**



**Guide di carico**




**Cassetta porta attrezzi richiudibile**




**Cinghia di ancoraggio per manubrio moto**



**Cinghia di ancoraggio**



**Gancio uncino**



## STEMA Metalleichtbau GmbH

Riesaer Straße 50  
01558 Großenhain

[www.stema.de](http://www.stema.de)  
[info@stema.de](mailto:info@stema.de)

